

紧急疏散指示标志 * 符合GB13495《消防安全标志》要求

上海畅为实业夜光标牌厂

规格 (毫米) DIMENSION1mm	120x330	190x530	110x170	180x276	140x390	148x297	200x400
规格编号 DIMENSION1mm	A	B	C	D	E	F	G


A 313A01-I
B 313A01-II

A 313A02-I
B 313A02-II

A 313A03-I
B 313A03-II

A 313A04-I
B 313A04-II

A 313A05-I
B 313A05-II

A 313A06-I
B 313A06-II

A 313A07-I
B 313A07-II

A 313A08-I
B 313A08-II

A 313A09-I
B 313A09-II

A 313A10-I
B 313A10-II

C 313A11-I
D 313A11-II

C 313A12-I
D 313A12-II

A 313A13-I
B 313A13-II

A 313A14-I
B 313A14-II

A 313A15-I
B 313A15-II

E 313A16

E 313A17

F 313A18-I
G 313A18-II

F 313A19-I
G 313A19-II

F 313A20-I
G 313A20-II

F 313A21-I
G 313A21-II

F 313A22-I
G 313A22-II

F 313A23-I
G 313A23-II

F 313A24-I
G 313A24-II

F 313A25-I
G 313A25-II

F 313A26-I
G 313A26-II

F 313A27-I
G 313A27-II

紧急疏散指示标志 符合GB13495《消防安全标志》要求

规格 (毫米) DIMENSION/mm	148x297	200x400	200x300	110x110	180x180	68x68	175x375	180x300
规格编号 DIMENSION/mm	F	G	H	I	J	K	L	M


F
G

 313A28-I
313A28-II

F
G

 313A29-I
313A29-II

I
J

 313A30-I
313A30-II

I
J

 313A31-I
313A31-II

I
J

 313A32-I
313A32-II

I
J

 313A33-I
313A33-II

I
J

 313A34-I
313A34-II

I
J

 313A35-I
313A35-II

I
J

 313A36-I
313A36-II

K
I
J

 313A37-I
313A37-II
313A37-III

K
J

 313A38-I
313A38-II
313A38-III

H

313A39


H

313A40


H

313A41


H

313A42


H

313A43


H

313A44


L

313A45


L

313A46


M
G

 313A47-I
313A47-II

M
G

 313A48-I
313A48-II

M
G

 313A50-I
313A50-II

M
G

 313A51-I
313A51-II

M
G

 313A52-I
313A52-II

M
G

 313A53-I
313A53-II

M
G

 313A54-I
313A54-II

消防器材指示标志 符合GB13495《消防安全标志》要求

110x170	180x276
C	D
110x110	180x180
180x300	300x370
280x280	720x420
200x400	150x220
150x220	160x400
I	J
M	N
O	P
G	R
S	

上海畅为实业夜光标牌厂


 火灾报警
FIRE ALARM (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A55-I
313A55-II
313A55-III

 灭火器
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A56-I
313A56-II
313A56-III


消防水带

 M
G

 313A57-I
313A57-II

 灭火器
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A58-I
313A58-II
313A58-III

 灭火器
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A59-I
313A59-II
313A59-III


消防栓

 M
G

 313A60-I
313A60-II

 灭火器
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 C
D

 313A61-I
313A61-II

 灭火器
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A62-I
313A62-II
313A62-III


灭火器

N

313A63


 灭火器
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A64-I
313A64-II
313A64-III

 灭火器
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A65-I
313A65-II
313A65-III


灭火器

P

313A66


 消防水带
FIRE HOSE (GB 13495.1-2002)

 C
D

 313A67-I
313A67-II

 灭火器
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A68-I
313A68-II
313A68-III


灭火器指示方向

 C
D

 313A69-I
313A69-II
313A69-III

 灭火器
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A70-I
313A70-II
313A70-III

 119
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A71-I
313A71-II
313A71-III


注意：火灾发生时 请勿使用电梯

R

313A72


 灭火器
FIRE EXTINGUISHER (GB 13495.1-2002)

 I
J
O

 313A73-I
313A73-II
313A73-III


灭火器

 M
G

 313A74-I
313A74-II

 消防安全重点部位
KEY LOCATIONS OF FIRE SAFETY

S

313A75

紧急疏散指示标志 符合GB13495《消防安全标志》要求

规格 (毫米) DIMENSION1mm	155x370x25(厚)	155x370x55(厚)	155x370x75(厚)
规格编号 DIMENSION1mm	A	B	C




应急灯疏散指示标志A
材质：玻璃、铝合金



应急灯疏散指示标志B
材质：玻璃、铝合金



应急灯疏散指示标志C
材质：玻璃、铝合金



紧急疏散示意图

宽度：82mm



非光状态



发光状态



紧急出口门套示意图

宽度：82mm



非光状态



发光状态



障碍物指示条

宽度：100mm



非光状态



发光状态

地面疏散指示标志

规格：φ 200mm

规格：150 × 300mm




非光状态



发光状态



非光状态



发光状态

